

FICHA TECNICA PRESURIZADOR DE VELOCIDAD VARIABLE **ALMO APF204H**



Diseño de energía de reserva de tan solo 1w hace que el ahorro de energia se mucho mayor



Equipo compacto y silencioso



Equipado con sensor de presión industrial



Estructura de válvula de retención integrada dentro del equipo



Sistema de presion constante



Equipado con pantalla LCD, fácil de operar



Funcionamiento Automatico



caja de plástico de alta ingeniería, cuerpo de bomba de acero inoxidable, impulsor de acero inoxidable, eje de acero inoxidable 304, sello mecánico de carburo de silicio y grafito, sensor de presión sensorial

Aplicaciones:

suministro de agua para toda la casa, control de presión constante de una sola bomba para el hogar, suministro y drenaje de agua para edificios de gran altura, sistema de suministro de agua industrial y civil

Ideal:	Potencia	Voltaje - Amp	H (Presion Max)	Q(Caudal Max)	Conexiones	Peso
Viviendas de 1 a 4 Baños	3/4HP	127V - 6.7A	45m (4.5 kg/cm2)	76 l/min	Descarga 1"	10kg
Viviendas de 1 a 4 Baños	3/4HP	220V - 3.4A	45m (4.5 kg/cm2)	76 l/min	Descarga 1"	10kg

CURVAS DE RENDIMIENTO



