

Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot.mm.(pulg) / Dim.mm.(in)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Regadera de Media y Alta Presión
Economizador Dinámico de Agua
Con Sistema Anticalcáreo
Incluye Nudo Móvil

MATERIAL:
Latón

CONEXIÓN:
½ -14 NPSM

PRESIÓN DE TRABAJO
Pmin.=1,0 kg/cm²
Pmax.=6,0 kg/cm²

GASTO MÍNIMO:
4,0 l/min (1,05 Gpm)

GASTO MÁXIMO
10,0 l/min (2,64 Gpm)

OPERACIÓN:
Oriente el cuerpo regadera completamente horizontal

GARANTÍA:
El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.

NORMATIVA:
Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998

PRODUCT FEATURES

Watering Media and High Pressure
Dynamic Water Saver
With System Antiscale
Includes Mobile knot

MATERIAL:
Brass

CONNECTION:
½ -14 NPSM

WORKING PRESSURE
Pmin. = 1,0 kg / cm²
Pmax. = 6,0 kg / cm²

MINIMUM SPENDING:
4,0 l / min (1,05 gpm)

MAXIMUM EXPENDITURE
10,0 l / min (2,64 gpm)

OPERATION:
Orient the body completely horizontal shower

WARRANTY:
The product is warranted HELVEX be free from defects in materials and manufacturing processes.

The HELVEX product is guaranteed, in regard to the finishing; for a period of 10 years and duravex chrome finishes, and for 2 years in different cabados chrome, from the date of purchase indicated on the invoice.

REGULATIONS:
NOM-008 -CONAGUA-1998 compliance

* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

* Products depicted here in subject to change without prior notice in their appearance or components as a result of incremental innovation.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE





Asesoría y Servicio Técnico: 01800 909 2020
Consultancy and Technical 01(55)53339431
Service: servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales:
Original Parts:
refacciones@helvex.com.mx

01 800 890 0594
01 (55) 53 33 94 00
53 33 94 21
Ext. 5068, 5815 y 5913



Sub - Ensamblés / Sub - Assembly



Sf-044 Nudo Armado para H-400
Assembled Knot for H-400

